


RETRO-TRES

Lavabos


Ref.:

Bimando lavabo




Cr	1.29.104.61
Lv	5.29.104.01.61
Ac	5.29.104.03.61

Bimando lavabo




Cr	1.29.103.61
Lv	5.29.103.01.61
Ac	5.29.103.03.61

Batería lavabo



Cr	1.29.105.61
Lv	5.29.105.01.61
Ac	5.29.105.03.61

Batería lavabo




Cr	1.29.106
Lv	5.29.106.01

Cr = Cromo Lv = Latón viejo Ac = Acero


Ref.:

Batería lavabo mural




Cr	1.24.151
Lv	5.24.151.01

Grifo mando lateral



Cr	1.24.306
----	----------

Grifo lavabo 1 agua




Cr	1.24.503
----	----------

Bidé


Ref.:

Bimando bidé



Cr	1.29.124.61
Lv	5.29.124.01.61
Ac	5.29.124.03.61

Bimando bidé



Cr	1.29.120.61
Lv	5.29.120.01.61
Ac	5.29.120.03.61

Cr = Cromo Lv = Latón viejo Ac = Acero

F = Lado frío

C = Lado caliente


RETRO-TRES

Bimando baño

Ref.:

Grupo ducha


Excéntricas con silenciador.
Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado.



Cr	1.24.167.61
Lv	5.24.167.01.61
Ac	5.24.167.03.61

Grupo baño-ducha

Excéntricas con silenciador.
Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado.




Cr	1.24.170.61
Lv	5.24.170.01.61
Ac	5.24.170.03.61

Elementos de ducha

Ref.:

Barra telescópica RETRO

Ducha fija Ø 260 mm. Con distribuidor




Exclusivamente:
para BIMANDO y MONOMANDO

Cr	024.213.01
Lv	024.213.01.LV

Cr = Cromo Lv = Latón viejo Ac = Acero


Ref.:

Barra deslizante RETRO



Cr	1.34.732
Lv	5.34.732.01
Ac	5.34.732.03

2 tomas suelo de bañera RETRO





Cr	1.24.194
Lv	024.194.01.LV

2 Codos adaptables a bañera




Con silenciador




Cr	024.871.01
Lv	024.871.01.LV

Ducha anticalcárea RETRO



Cr	1.24.824
Lv	5.24.824.01

Caño pared RETRO




Cr	1.24.173
Lv	5.24.173.01

RETRO-TRES

Empotrados

Ref.:

Monomando empotrar ducha




91.34.290

Cr

024.177.12

Monomando empotrar baño-ducha



91.34.290

Cr


024.180.12

Conjuntos de ducha gran formato

Ref.:

Conjunto bañera-ducha RETRO

Ducha fija Ø 260 mm. Ducha móvil anticalcárea.
Barra telescópica.



Cr


1.24.290.7

Lv

5.24.290.7.01

Conjunto ducha RETRO

Ducha fija Ø 260 mm. Ducha móvil anticalcárea.
Barra telescópica.



Cr

1.24.280.7

Lv

5.24.280.7.01

Cr = Cromo Lv = Latón viejo


RETRO-TRES

Termostáticas

Ref.:

Ducha RETRO termostática


Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado.



Cr	024.164.09
Lv	024.164.09.LV

Bañera-ducha RETRO termostática


Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado.



Cr	024.174.09
Lv	024.174.09.LV

Bañera-ducha RETRO termostática con soporte


Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado.



Cr	024.176.09
Lv	024.176.09.LV

Termostática de ducha con tomas de agua a pared


Válvulas antirretorno con cierre orientables. Flexo doble engatillado. Ducha antical



Cr	1.90.280
Lv	5.90.280.01

Termostática bañera con tomas de agua a pared

Válvulas antirretorno con cierre orientables. Flexo doble engatillado. Ducha antical



Cr	1.90.290
Lv	5.90.290.01

Cr = Cromo


Conjuntos termostáticos

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado RETRO

con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha fija Ø 260 mm. Soporte con toma pared (024.182.01). Ducha móvil anticalcárea (1.24.824) y flexo doble engatillado (91.34.828).




Cr 024.970.02



Conjunto ducha RETRO termostática

Ducha fija Ø 260 mm. Codo toma pared (1.34.873). Ducha móvil anticalcárea (1.24.824) y flexo doble engatillado (91.34.828).




Cr 024.970.01



Termostática de ducha completa con tomas de agua a pared

Válvulas antirretorno con cierre orientables. Soporte ducha regulable. Ducha fija Ø 260 mm. Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado. Barra telescópica



Atención:
Comprobar dimensiones

Cr 024.164.04
Lv 024.164.04.LV




RETRO-TRES

Ref.:



Termostática bañera completa con tomas de agua a pared

Válvulas antirretorno con cierre orientables. Soporte ducha regulable. Ducha fija Ø 260 mm. Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado. Barra telescópica




Atención:
Comprobar dimensiones

Cr	024.174.02
Lv	024.174.02.LV



Conjunto ducha RETRO termostática

Ducha fija Ø 260 mm. Ducha móvil anticalcárea (91.34.824) y flexo doble engatillado (91.34.828).




Cr	024.195.01
----	------------



Conjunto ducha RETRO termostática

Ducha fija Ø 260 mm. Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado. Barra telescópica




Cr	024.195.02
Lv	024.195.02.LV

Cr = Cromo Lv = Latón viejo

Ref.:



Conjunto ducha RETRO termostática
Ducha fija Ø 260 mm. Barra telescópica




Cr	024.164.03	
Lv	024.164.03.LV	



Termostática bañera con columnas de toma de agua al suelo

Válvulas antirretorno con cierre orientables. Flexo doble engatillado. Ducha antical.




Atención:
Comprobar dimensiones

Cr	1.90.194	
Lv	5.90.194.01	

Kit de ducha termostático RETRO

Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado. Barra deslizable



Cr	024.164.02	
Lv	024.164.02.LV	

Cr = Cromo Lv = Latón viejo


RETRO-TRES

Varios

Ref.:




Grifo office



Cr 1.24.520




Grifo lavadora
salida rosca de 3/4"



Cr 1.24.500



Grifo lateral batería lavabo




Cr F 1.24.125.F
Lv F 5.24.125.01.F

Cr C 1.24.125.C
Lv C 5.24.125.01.C



Llave de paso



1/2"

3/4"






















Cr F 1.24.155.61.F
Lv F 5.24.155.01.61.F

Cr C 1.24.155.61.C
Lv C 5.24.155.01.61.C

Cr F 1.24.157.61.F
Lv F 5.24.157.01.61.F

Cr C 1.24.157.61.C
Lv C 5.24.157.01.61.C

Recambios

<p>Maneta (para ref: 24.177, 24.180)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.34.062.200</td><td></td></tr> </table> <p>(para ref: 24.341)</p> <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.34.062.10.0</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.34.062.15.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.34.062.15.3</td><td></td></tr> </table> <p>(para ref: 24.334)</p> <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.34.162.10.0</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.34.162.15.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.34.162.15.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.34.062.200		Cr	91.34.062.10.0		Lv	91.34.062.15.1		Ac	91.34.062.15.3		Cr	91.34.162.10.0		Lv	91.34.162.15.1		Ac	91.34.162.15.3		<p>Conjunto distribuidor (para ref: 170)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.170.02</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.170.15.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.170.15.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.170.02		Lv	91.24.170.15.1		Ac	91.24.170.15.3	
Cr	91.34.062.200																														
Cr	91.34.062.10.0																														
Lv	91.34.062.15.1																														
Ac	91.34.062.15.3																														
Cr	91.34.162.10.0																														
Lv	91.34.162.15.1																														
Ac	91.34.162.15.3																														
Cr	91.24.170.02																														
Lv	91.24.170.15.1																														
Ac	91.24.170.15.3																														
<p>Volante con índice</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>F 91.34.061.10.0</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>F 91.34.061.15.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>F 91.34.061.15.3</td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>C 91.34.061.20.0</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>C 91.34.061.25.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>C 91.34.061.25.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	F 91.34.061.10.0		Lv	F 91.34.061.15.1		Ac	F 91.34.061.15.3		Cr	C 91.34.061.20.0		Lv	C 91.34.061.25.1		Ac	C 91.34.061.25.3		<p>Caño (para ref: 24.341, 24.342, 24.334)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.341</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.341.05.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.341.05.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.341		Lv	91.24.341.05.1		Ac	91.24.341.05.3				
Cr	F 91.34.061.10.0																														
Lv	F 91.34.061.15.1																														
Ac	F 91.34.061.15.3																														
Cr	C 91.34.061.20.0																														
Lv	C 91.34.061.25.1																														
Ac	C 91.34.061.25.3																														
Cr	91.24.341																														
Lv	91.24.341.05.1																														
Ac	91.24.341.05.3																														
<p>Índice volante</p>  <table border="1"> <tr><td></td><td>91.34.060.01</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>91.34.060.02</td><td></td></tr> </table>		91.34.060.01			91.34.060.02		<p>Caño lavabo</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.106</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.106.05.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.106.05.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.106		Lv	91.24.106.05.1		Ac	91.24.106.05.3																
	91.34.060.01																														
	91.34.060.02																														
Cr	91.24.106																														
Lv	91.24.106.05.1																														
Ac	91.24.106.05.3																														
<p>Capuchón monturas (para ref: 24.342)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.103</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.103.05.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.103.05.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.103		Lv	91.24.103.05.1		Ac	91.24.103.05.3		<p>Caño bidé</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.124</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.124.05.1</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.124		Lv	91.24.124.05.1																
Cr	91.24.103																														
Lv	91.24.103.05.1																														
Ac	91.24.103.05.3																														
Cr	91.24.124																														
Lv	91.24.124.05.1																														
<p>Capuchón (para ref: 24.341)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.341.02</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.341.25.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.341.25.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.341.02		Lv	91.24.341.25.1		Ac	91.24.341.25.3		<p>Aireador</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.672</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.672.05.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.672.05.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.672		Lv	91.24.672.05.1		Ac	91.24.672.05.3													
Cr	91.24.341.02																														
Lv	91.24.341.25.1																														
Ac	91.24.341.25.3																														
Cr	91.24.672																														
Lv	91.24.672.05.1																														
Ac	91.24.672.05.3																														
<p>Base grifos (para ref: 29.103, 29.120)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.103.02</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.103.02.51</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.103.02.53</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.103.02		Lv	91.24.103.02.51		Ac	91.24.103.02.53		<p>Desagüe automático (para ref: 29.103, 29.120) 1,1/4"</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.840.10</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.840.15.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.840.15.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.840.10		Lv	91.24.840.15.1		Ac	91.24.840.15.3													
Cr	91.24.103.02																														
Lv	91.24.103.02.51																														
Ac	91.24.103.02.53																														
Cr	91.24.840.10																														
Lv	91.24.840.15.1																														
Ac	91.24.840.15.3																														
<p>Florón</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.170</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.170.05.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.170.05.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.170		Lv	91.24.170.05.1		Ac	91.24.170.05.3		<p>Conjunto varilla y pulsador (para ref: 29.103, 29.120)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.840</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.840.05.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.840.05.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.840		Lv	91.24.840.05.1		Ac	91.24.840.05.3													
Cr	91.24.170																														
Lv	91.24.170.05.1																														
Ac	91.24.170.05.3																														
Cr	91.24.840																														
Lv	91.24.840.05.1																														
Ac	91.24.840.05.3																														
<p>Rótula bidé completa (para ref: 29.124) 22x100</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.672.20</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.672.25.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.672.25.2</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.672.20		Lv	91.24.672.25.1		Ac	91.24.672.25.2		<p>Desagüe automático (para ref: 29.105)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.29.105.10.0</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.29.105.15.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.29.105.15.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.29.105.10.0		Lv	91.29.105.15.1		Ac	91.29.105.15.3													
Cr	91.24.672.20																														
Lv	91.24.672.25.1																														
Ac	91.24.672.25.2																														
Cr	91.29.105.10.0																														
Lv	91.29.105.15.1																														
Ac	91.29.105.15.3																														
<p>Rótula bidé completa (para ref: 29.120) 22x100</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.24.277</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.24.277.05.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.24.277.05.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.24.277		Lv	91.24.277.05.1		Ac	91.24.277.05.3		<p>Conjunto varilla y pulsador (para ref: 29.105)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.29.105</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.29.105.05.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.29.105.05.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.29.105		Lv	91.29.105.05.1		Ac	91.29.105.05.3													
Cr	91.24.277																														
Lv	91.24.277.05.1																														
Ac	91.24.277.05.3																														
Cr	91.29.105																														
Lv	91.29.105.05.1																														
Ac	91.29.105.05.3																														
	<p>Desagüe automático (para ref: 29.104, 29.124)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.29.104.10.0</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.29.104.15.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.29.104.15.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.29.104.10.0		Lv	91.29.104.15.1		Ac	91.29.104.15.3																						
Cr	91.29.104.10.0																														
Lv	91.29.104.15.1																														
Ac	91.29.104.15.3																														
	<p>Conjunto varilla y pulsador (para ref: 29.104, 29.124)</p>  <table border="1"> <tr><td>Cr</td><td>91.29.104</td><td></td></tr> <tr><td>Lv</td><td>91.29.104.05.1</td><td></td></tr> <tr><td>Ac</td><td>91.29.104.05.3</td><td></td></tr> </table>	Cr	91.29.104		Lv	91.29.104.05.1		Ac	91.29.104.05.3																						
Cr	91.29.104																														
Lv	91.29.104.05.1																														
Ac	91.29.104.05.3																														
	<p>Montura cerámica izquierda</p>  <table border="1"> <tr><td></td><td>91.34.272.10</td><td></td></tr> </table>		91.34.272.10																												
	91.34.272.10																														


Cr = Cromo Lv = Latón viejo Ac = Acero

F = Lado frío

C = Lado caliente

RETRO-TRES

Recambios



Montura cerámica
derecha


91.34.272.20

Conjunto bloqueo

(para ref.: 103, 120)

91.29.103.10

(para ref.: 341)



91.24.341.10

(para ref.: 104, 124, 342)

91.24.342.10

(para ref.: 334)

91.24.334.10